

QUELYD®

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

Весна-лето 2012

Там, где идеи!





Stronger Bonds, Better Life

Непрерывное взаимодействие с нашими клиентами и поставщиками позволяет нам предлагать решения, максимально отвечающие потребностям и ожиданиям рынка.

Мировой лидер в производстве клеев и герметиков:

- Оборот компании 2011: более 1,5 млрд. €;
- Bostik принадлежат:
 - **50 заводов;**
 - **2 научно-исследовательских лаборатории;**
 - **10 технических центров на 5 континентах;**
- Присутствие в 50 странах;
- 4700 сотрудников по всему миру;
- Решения для 3-х ключевых рынков: промышленного, строительного и бытового.

Наша стратегия основывается на 3 ключевых принципах:

- уменьшать вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду;
- разрабатывать продукты с широкой областью применения;
- постоянно совершенствовать свои технологии и предлагать новые возможности для решения различных проблем;

Bostik является дочерним предприятием концерна TOTAL.



История Quelyd началась во Франции в 1922 году. Название «Quelyd» происходит от сокращения французской фразы «Quelle idee, quel ideal», что в переводе на русский означает «Какая идея, какой идеал!».

На протяжении 90 лет клеи Quelyd являются эталоном качества для профессионалов и домашних умельцев.

В настоящее время Quelyd — признанный лидер рынка бытовых строительных материалов во Франции и в России.





Содержание

Решения для стен и потолков 7

Подготовка поверхности.....	8
Сухие обойные клеи.....	8
Готовые клеи для внутренних работ.....	13
Сопутствующие продукты.....	14

Решения для напольных покрытий..... 19

Клеи для укладки гибких напольных покрытий.....	20
Клеи и герметики для укладки паркета.....	23

Монтаж и герметизация 33

НОВИНКИ ВЕСНА-ЛЕТО 2012.....	34
Монтажные клеи и клеи-герметики.....	41
Герметики специального назначения.....	43

Решения для склеивания и мелкого бытового ремонта 39

Quelyd Maxiglue.....	46
Quelyd Blue Tack.....	48



Решения для стен и потолков

Подготовка поверхности

Сухие обойные клеи

Готовые клеи для внутренних работ

Сопутствующие продукты

Подготовка поверхности



Артикул	30003220
Упаковка	флакон
Фасовка	0,25л
Срок годности	18 месяцев
Количество штук в коробе	20
Количество коробов на паллете	104
Количество штук на паллете	2080

БЕСТСЕЛЛЕР!

Quelyd DISSOUCOL

Келид Диссуколь

- экономичный расход;
- прост и удобен в использовании;
- безопасен для здоровья.

Высокоэффективная концентрированная жидкость для удаления старых обоев и побелки.

Способ применения:

1. Развести один флакон DISSOUCOL в 10-14 л чистой воды.
2. Нанести раствор на старые обои и побелку. Для сложных ситуаций (несколько слоев старых обоев) добавьте в раствор немного обойного клея Quelyd для получения гелеобразной консистенции и нанесите эту смесь на старые обои.

Сухие обойные клеи



Скоро в новой упаковке!

БЕСТСЕЛЛЕР!

Quelyd СТЕКЛООБОИ

- длительное открытое время, сильное схватывание;
- легкое нанесение, не оставляет пятен;
- подходит для влажных помещений;

Специальный клей усиленного действия для всех видов стеклообоев, в том числе под покраску, и обоев на нетканой основе (флизелиновых). Обеспечивает легкое и надежное приклеивание в углах. Выдерживает мытье даже с применением порошков. Содержит антигрибковые добавки. Не оставляет пятен.

Артикул	30080010
Упаковка	картонная коробка
Фасовка	0,5 кг
Срок годности	10 лет
Количество штук в коробе	30
Количество коробов на паллете	48
Количество штук на паллете	1440

Сухие обойные клеи

БЕСТСЕЛЛЕР!

Quelyd ВИНИЛ ИНДИКАТОР

- розовый индикатор для контроля нанесения;
- становится прозрачным через несколько минут после нанесения;
- экономичный расход.

Высококонцентрированный универсальный клей для всех видов бумажных и виниловых обоев.

Артикул	30080314	30080315
Упаковка	картонная коробка	картонная коробка
Фасовка	0,15 кг	0,25 кг
Срок годности	10 лет	10 лет
Количество штук в коробе	36	30
Количество коробов на паллете	63	56
Количество штук на паллете	2268	1680



Скоро в новой упаковке!

БЕСТСЕЛЛЕР!

Quelyd СПЕЦ-ВИНИЛ

- идеален для влажных помещений;
- выдерживает мытье даже с применением порошков;
- прекрасные антигрибковые свойства.

Специальный клей для любых, даже очень тяжелых, упругих виниловых обоев, объемных обоев, обоев с покрытием из крошки слюды и гранита.

Артикул	30081001
Упаковка	картонная коробка
Фасовка	0,3 кг
Срок годности	10 лет
Количество штук в коробе	30
Количество коробов на паллете	56
Количество штук на паллете	1680



Скоро в новой упаковке!



Скоро в новой упаковке!

БЕСТСЕЛЛЕР!

Quelyd СПЕЦ-ФЛИЗЕЛИН

- усиленная формула;
- нанесение непосредственно на стену;
- исключает появление грибка.

Специальный клей для любых обоев на нетканой флизелиновой основе, тяжелых виниловых обоев на флизелиновой основе, в том числе и для флизелиновых обоев под покраску.

Артикул	30080941
Упаковка	картонная коробка
Фасовка	0,3 кг
Срок годности	10 лет
Количество штук в коробе	30
Количество коробов на паллете	56
Количество штук на паллете	1680



Скоро в новой упаковке!

БЕСТСЕЛЛЕР!

Quelyd СУПЕР ЭКСПРЕСС

- готов за 2 минуты;
- подходит для моющихся обоев;
- концентрированная формула.

Экономичный клей очень быстрого приготовления для любых бумажных и легких виниловых обоев.

Артикул	30000501
Упаковка	картонная коробка
Фасовка	0,25 кг
Срок годности	10 лет
Количество штук в коробе	30
Количество коробов на паллете	56
Количество штук на паллете	1680

БЕСТСЕЛЛЕР!

Quelyd ЭКСПРЕСС

- экономичный расход;
- быстрое приготовление;
- готовый клей сохраняет свои свойства в течение одной недели.

Клей быстрого приготовления для любых бумажных обоев, в том числе моющихся. Деликатная формула клея не деформирует даже очень тонкие бумажные обои. Прозрачный после высыхания. Прост в приготовлении.

Артикул	30000624	30000627
Упаковка	картонная коробка	картонная коробка
Фасовка	0,18 кг	0.25 кг
Срок годности	10 лет	10 лет
Количество штук в коробе	36	30
Количество коробов на паллете	63	56
Количество штук на паллете	2268	1680



Скоро в новой упаковке!

Bostik VINYLEX

- не оставляет пятен
- разводится без комков
- легко наносится

Специальный клей для всех типов виниловых обоев

Артикул	210250
Упаковка	картонная коробка
Фасовка	0.25 кг
Срок годности	3 года
Количество штук в коробе	30
Количество коробов на паллете	40
Количество штук на паллете	1200





Bostik SIMPLEX

- не оставляет пятен
- разводится без комков
- легко наносится

Специальный клей для всех видов бумажных обоев

Артикул	220250
Упаковка	картонная коробка
Фасовка	0.25 кг
Срок годности	3 года
Количество штук в коробе	30
Количество коробов на паллете	40
Количество штук на паллете	1200



Bostik VINYLEX

- не оставляет пятен
- разводится без комков
- легко наносится

Специальный клей для всех типов флизелиновых обоев

Артикул	200250
Упаковка	картонная коробка
Фасовка	0.25 кг
Срок годности	3 года
Количество штук в коробе	30
Количество коробов на паллете	40
Количество штук на паллете	1200

Quelyd

Клей для потолочных плит

- быстрое и прочное схватывание;
- устойчив к влаге и высокой температуре;
- позволяет легко и быстро состыковать плиты.

Готовый клей для изделий из полистирола и полиуретана. Удобен для установки потолочных плит на потолки из гипса и его производных, бетона, дерева и т.д. Наносится полосой или точечно.

Артикул	30110453
Упаковка	банка
Фасовка	1 кг
Срок годности	12 месяцев
Количество штук в коробе	6
Количество коробов на паллете	66
Количество штук на паллете	396



Quelyd KORК

Келид Корг

- возможна подгонка плитки в течение нескольких минут;
- очень прочное приклеивание;
- не содержит растворителей;
- цвета пробки.

Клей специально предназначен для приклеивания тонких настенных пробковых покрытий в плитках или рулонах (толщиной до 5 мм) на внутренние стены из гипса, цемента и дерева. Не подходит для укладки покрытий во влажных помещениях (кухни и ванные комнаты).

Артикул	30041660
Упаковка	банка
Фасовка	3 кг
Срок годности	12 месяцев
Количество штук в коробе	4
Количество коробов на паллете	36
Количество штук на паллете	144





Quelyd MURALE

Келид Мюраль

- легкое и быстрое нанесение;
- высокая степень схватывания;
- позволяет легко подогнать рисунок обоев.

Готовый клей для большинства стеновых покрытий: ПВХ, текстиля, нетканых покрытий, вспененного полистирола (толщиной от 2 до 5 мм), стеклообоев под покраску и т.д.

Артикул	30041630	30041631
Упаковка	ведро	ведро
Фасовка	5 кг	10 кг
Срок годности	18 месяцев	18 месяцев
Количество штук в коробе	1	1
Количество штук на паллете	100	48

Сопутствующие продукты



Quelyd RACCORD

Келид Раккорд

- специальный аппликатор для удобства нанесения;
- быстрое и прочное схватывание.

Готовый клей для укрепления стыков бумажных, виниловых обоев и других стеновых покрытий. Подходит для наклеивания бордюров. Окончательно решает проблему отклеивания стыков.

Артикул	30241970
Упаковка	тюбик
Фасовка	0.08 кг
Срок годности	24 месяца
Количество штук в коробе	20
Количество коробов на паллете	100
Количество штук на паллете	2000



Quelyd BORDURE

Келид Бордюр

- сверхпрочное приклеивание;
- подходит для влажных помещений;
- специальный аппликатор в виде кисточки для удобного нанесения.

Готовый к использованию акриловый клей, специально адаптированный для наклеивания всех типов декоративных бордюров на все виды поверхностей: бумажные и виниловые обои, стеновые покрытия, краска и т.п.

Артикул	30246201	30240410
Упаковка	тюбик с аппликатором	банка
Фасовка	0,25л	0,5л
Срок годности	24 месяца	24 месяца
Количество штук в коробе	12	12
Количество коробов на паллете	96	45
Количество штук на паллете	1152	540

Таблица выбора обойного клея



Quelyd
Экспресс



Quelyd
Супер Экспресс

Бумажные обои

Легкие	•	•
Обычные	•	•
Моющиеся	•	•
Моющиеся со стиральным порошком	•	•
Толстые, гофрированные	•	•
Рельефные под покраску	•	•
Деликатные (с рисунком красками на водной основе)		

Виниловые обои

Плоские, легкие		•
Вспененный винил		
Тяжелые		
"Нервные" (сворачивающиеся, закручивающиеся)		

Специальные обои

Японская, корейская солома		
Обои с металлическим покрытием		
Стенные покрытия на "мольтоне"		
Покрытия на шпаклёвке, гипсе		
Ворсистые и велюровые текстильные покрытия		
Легкие текстильные покрытия на бумажн. подложке		

Нетканые

Бумажные обои на нетканой основе		
Тяжелые виниловые на нетканой подложке		

Стеклообои

Все виды		
----------	--	--

Другие обои

Вспененный полистирол тонкий (2-3 мм) в рулонах		
---	--	--

Предварительное грунтование	•	•
Расход	6-9 рулонов	6-9 рулонов
Влажная среда (ванные, кухни и др.)	нет	нет



Quelyd Индикатор



Quelyd Спец-винил



Quelyd Спец-флизелин



Quelyd Стеклообои



Quelyd Murale

•				
•				
•				
•				
•				
•				
•				

•	•			
•	•			
•	•			
•	•			


•	•			
	•			
				•
				•
	•			•
	•			•

		•		
		•		•

			•	•
--	--	--	---	---

				•
--	--	--	--	---

•	•	•	•	
5-6 рулонов	4-6 рулонов	~ 35 м ²	~ 35 м ²	150-250 гр/м ²
нет	да	да	да	да



Решения для напольных покрытий

Клеи для укладки гибких напольных покрытий

Клеи и герметики для укладки паркета



Bostik KE 310

- повышенная клеящая способность;
- быстрое схватывание;
- выдерживает средние нагрузки;
- легкий в использовании;

Экономичный акриловый эмульсионный клей для укладки обычных напольных покрытий:

- ПВХ в плитках или рулонах;
- многослойных ПВХ (компактных, на основе полиэфирного войлока или вспененного ПВХ);
- тонких гомогенных ПВХ;
- ПВХ на пробковой основе;
- рельефного вспененного винила;
- полужестких плиток;
- иглопробивных покрытий с подложкой или без;
- ковровых покрытий со вспененной или войлочной подложкой;
- натуральных покрытий из морской травы и кокосо-сизалиевых покрытий с латексной изнаночной стороной.

Артикул	30043550	30043556 / 30043554
Упаковка	ведро	ведро
Фасовка	6 кг	20 кг
Срок годности	24 месяца	24 месяца
Количество штук в коробе	1	1
Количество штук на паллете	80	24/36



Bostik KU 320

- быстрое схватывание и повышенная клеящая способность;
- экономичный расход;
- сокращенное время до ввода в эксплуатацию;
- подходит для теплых полов;
- низкое содержание растворителя.

Универсальный эмульсионный акриловый клей для укладки гибких напольных покрытий:

- ПВХ покрытия;
- многослойных ПВХ (компактных, на основе полиэфирного войлока или вспененного ПВХ);
- рельефного вспененного винила;
- полужестких плиток;
- иглопробивных покрытий с подложкой или без;
- ковровых покрытий со вспененной или войлочной подложкой;
- натуральных покрытий из морской травы и кокосо-сизалиевых покрытий с латексной изнаночной стороной.

Артикул	30044058	30044054 / 30044057
Упаковка	ведро	ведро
Фасовка	6 кг	20 кг
Срок годности	24 месяца	24 месяца
Количество штук в коробе	1	1
Количество штук на паллете	80	24/36



Артикул	30245373
Упаковка	ведро
Фасовка	20 кг
Срок годности	24 месяца
Количество штук в коробе	1
Количество штук на паллете	32

Bostik KU 321 Северный

- Восстановим после замораживания до -20°C ;
- Повышенная схватывающая способность и быстрое схватывание;
- Длительное рабочее время;
- Экономичный расход;
- Сокращенное время выдержки до открытия движения;
- Подходит для теплых полов;
- Прекрасная стойкость к креслам на роликах;
- Незначительное содержание растворителя.

Морозостойкий универсальный акриловый эмульсионный клей для укладки гибких напольных покрытий:

- ПВХ в плитках или рулонах;
- многослойных ПВХ (компактных, на основе полиэфирного войлока или вспененного ПВХ);
- ПВХ на пробковой основе;
- гомогенного ПВХ;
- рельефного вспененного винила;
- полужестких плиток;
- иглопробивных покрытий с подложкой или без;
- ковровых покрытий со вспененной или войлочной подложкой
- натуральных покрытий из морской травы и кокосо-сизалиевых покрытий с латексной изнаночной стороной.



Bostik KS 330

- Быстрое и сильное схватывание даже при низких температурах;
- Сильное схватывание, хорошо подходит для закручивающихся покрытий;
- Легко наносится при помощи шпателя;
- Стойкость клеевой пленки к высоким напряжениям (стулья на колесиках);
- Подходит для теплых полов;
- Для невентилируемых помещений и общественных помещений.

Артикул	30046905 / 30046908
Упаковка	ведро
Фасовка	20 кг
Срок годности	24 месяца
Количество штук в коробе	1
Количество штук на паллете	24/ 32

Сверхпрочный акриловый эмульсионный клей для:

- гомогенных ПВХ в плитках или рулонах;
- многослойных ПВХ (компактных, на основе полиэфирного войлока или вспененного ПВХ);
- ПВХ на пробковой подложке;
- рельефного вспененного винила;
- полужесткой плитки;
- иглопробивных покрытый с подложкой или без;
- ковровых покрытий со вспененной или войлочной подложкой;
- ковровых синтетических покрытий «Action Vac»;
- натуральных покрытий из морской травы и кокосо-сизалевых покрытий на латексной основе;
- тонких каучуковых покрытий (максимальная толщина 2,5 мм);
- натурального линолеума;
- тонкого гомогенного ПВХ для душевых кабин.

Позволяет приклеивать покрытие из ПВХ на старое покрытие из ПВХ.



Bostik LINOCOL

Бостик Линоколь

Клей LINOCOL предназначен для холодного сваривания швов напольных ПВХ покрытий бытового и полукommerческого назначения на вспененной основе. Подходит как для плотнорезанных швов, так и для швов шириной до 4 мм. В результате сварки покрытия образуется гомогенное невидимое соединение. Покрытие становится бесшовным.

Артикул	000796
Упаковка	тюбик
Фасовка	0,05л
Срок годности	24 месяца
Количество штук в коробе	45
Количество коробов на паллете	84
Количество штук на паллете	3780

Tarbicol КРА

Тарбикол КПА

- быстрое высыхание;
- повышенная схватывающая способность;
- клеевой раствор не содержит воды: соблюдается равновесная влажность древесины;
- высокая прочность склеивания;
- может применяться по большинству основ;
- подходит для укладки покрытий на обогреваемые полы;

Готовый клей на спиртовой основе для:

- мозаичного паркета толщиной до 8 мм;
- необработанного штучного паркета;
- шпунтованной многослойной доски толщиной до 22 мм;
- массивной доски толщиной до 22 мм;
- лакированного на заводе паркета;
- укладки паркета на ребро;
- пробковой подложки.



Артикул	30049897	30049898/ 30049896
Упаковка	ведро	ведро
Фасовка	6 кг	20 кг
Срок годности	24 месяца	24 месяцев
Количество штук в коробе	1	1
Количество штук на паллете	80	24/36

Tarbicol КР 5

Тарбикол КР 5

- быстрое схватывание;
- отсутствует время гуммирования;
- не токсичен;
- не оставляет пятен;
- подходит для полов с подогревом;
- прост в применении;
- морозостойкий до -10°C.

Готовый клей на водной основе для:

- наборного паркета толщиной до 8 мм;
- необработанного паркета толщиной 15 мм из различных паркетных орнаментов;
- паркета с укладкой на ребро, цементную стяжку или пробковую подложку;
- пробковой подложки.



Артикул	30029190	30029191	30029194
Упаковка	ведро	ведро	ведро
Фасовка	7 кг	20 кг	25 кг
Срок годности	24 месяца	24 месяца	24 месяца
Количество штук в коробе	1	1	1
Количество штук на паллете	60	24	24



Артикул	30165297
Упаковка	ведро
Фасовка	21 кг
Срок годности	18 месяцев
Количество штук в коробе	1
Количество штук на паллете	32

Tarbicol PU 1K

Тарбикол ПУ 1К

- подходит для впитывающих и невпитывающих оснований;
- легко наносится даже при низкой температуре;
- длительное время в открытом состоянии;
- нет времени гуммирования;
- эластичен, сглаживает неровности паркета;
- обладает звукоизолирующими свойствами;
- подходит для полов с подогревом, электроизлучением или водяным подогревом;
- влагостойкий.

Готовый однокомпонентный полиуретановый клей для укладки любых видов паркета до 23 мм:

- массивной доски большой длины;
- наборного паркета;
- необработанной древесины;
- торцевой древесины;
- древесины с повышенной плотностью.

Подходит для укладки паркета плавающим способом, ламината, лаг; палубной укладки, диагональными рядами, в цепную перевязку; приклеивания валика ступеней, деревянных ступеней и подступенков к бетону, металлу или камню; приклеивания порогов, плинтусов и багетов.



Артикул	50-00571717
Упаковка	ведро
Фасовка	10 кг
Срок годности	18 месяцев
Количество штук в коробе	1
Количество штук на паллете	36

Tarbicol PU 2K

Тарбикол ПУ 2 К

- длительное рабочее время, до 90 минут;
- адгезия ко всем видам оснований;
- влагостойкий;
- не содержит воды (не деформирует древесину);
- подходит для полов с подогревом.

Двухкомпонентный полиуретановый клей для укладки всех видов паркета на впитывающие и невпитывающие основания:

- необработанный паркет из любых пород древесины, любых размеров;
- покрытый лаком паркет из любых пород древесины, любых размеров;
- массивная доска, шпунтованный паркет, мозаичный паркет, торцевая древесина и т.д.;
- паркетная доска, ламинат, деревянные плиты ОСБ.



Артикул	30135502
Упаковка	ведро
Фасовка	21 кг
Срок годности	12 месяцев
Количество штук в коробе	1
Количество коробов на паллете	
Количество штук на паллете	24

Tarbicol MS ELASTIC



Тарбикол МС Эластик

- влагостойкий;
- отсутствует время гуммирования;
- быстрое схватывание;
- звукоизолирующие свойства;
- не содержит растворителей и изоцианатов;
- восстанавливает первоначальные качества после сжатия и растяжения;
- сохраняет постоянную эластичность при температуре от -40°C до $+120^{\circ}\text{C}$;

Клей на основе МС-полимеров для укладки всех видов паркета толщиной до 23 мм на впитывающие и невпитывающие основания:

- штучный паркет любой ширины и длины;
- покрытый лаком или необработанный паркет;
- наборный паркет;
- паркет с укладкой на ребро;
- древесина с повышенной плотностью;
- для всех пород дерева, в том числе граб, бук, береза, бамбук.

Bostik CLIC PROTECT

Бостик КЛИК ПРОТЕКТ

- эластичная герметичная масса;
- бесцветный шов;
- не оставляет пятен;
- быстро высыхает;
- долговременная защита декоративной части покрытия;
- не склеивает замковые соединения, в отличие от клеев;
- быстро высыхает.

Гель для защиты и герметизации стыков замковых соединений. Используется в случаях бесклеевой или замковой сборки ламината и паркетной доски плавающим способом.

Артикул	30020181
Упаковка	туба
Фасовка	0.125 л
Цвет	прозрачный
Срок годности	18 месяцев
Количество штук в коробе	12
Количество коробов на паллете	120
Количество штук на паллете	1440



Bostik 3071

Герметик «жидкая пробка без растворителя»

- отличные звукоизолирующие свойства;
- универсальный;
- при механическом воздействии не происходит отслоения частичек пробки;
- нейтральный запах;
- не дает усадки;
- может быть покрыт лаком;

Однокомпонентный пробковый герметик без растворителя для звуко- и теплоизоляции жестких швов между оконными рамами и стенами зданий и сооружений, дверей и перегородок, а также для других случаев выполнения звуко- и теплоизоляции.

Артикул	50-32800002
Упаковка	колбасная упаковка
Фасовка	0,5 л
Срок годности	12 месяцев
Количество штук в коробе	30
Количество коробов на паллете	24
Количество штук на паллете	720





Bostik 3070

Герметик «жидкая пробка с растворителем»

- отличные звукоизолирующие свойства;
- универсальный;
- при механическом воздействии не происходит отслоения частичек пробки;
- высокая стойкость к температурам;
- морозостойкий;
- быстросохнущий (24-48 часов);
- не дает усадки;
- эластичный шов.

Однокомпонентный пробковый наполнитель из пробковой крошки и эластичного связующего на основе растворителя, для шумо- и теплоизоляции эластичных швов : швы между оконными рамами, стенами зданий и сооружений, двери и перегородки, а также другие случаи выполнения звуко- и теплоизоляции.

Артикул	50-32600002
Упаковка	колбасная упаковка
Фасовка	0,5 л
Срок годности	12 месяцев
Количество штук в коробе	20
Количество коробов на паллете	36
Количество штук на паллете	720



Bostik KPL

Бостик КПЛ

- превосходная влагостойкость (класс D3);
- удобная насадка для точного нанесения клея;
- быстрое схватывание (около 30 минут);
- не оставляет пятен, становится прозрачным при высыхании;
- невоспламеняющийся.

Специальный виниловый клей для дерева, класса D3 для:

- сборки шип-паз паркетной доски, ламината, деревянных панелей при укладке плавающим способом;
- монтажа и сборки дерева встык, сборки мебели, в том числе и для влажных помещений;
- приклеивания шпона и бумажно-слоистого пластика

Артикул	30240710
Упаковка	флакон
Фасовка	0,5 л
Срок годности	24 месяца
Количество штук в коробе	12
Количество коробов на паллете	42
Количество штук на паллете	504

Bostik PARKETT ACRYLAT

Бостик ПАРКЕТ АКРИЛАТ

- быстросохнущий;
- легко шлифуется;
- можно наносить любой лак;
- однородное соединение, без усадки и трещин;
- не содержит растворителей и силикона;
- выдерживает интервал температур: от -20°C до +70°C.

Акриловый герметик для стыков паркета или дощатых полов.

Артикул	30138370	30138380	30138360	30138340	30138350	30138550
Упаковка	картридж	картридж	картридж	картридж	картридж	картридж
Фасовка	0,3 л	0,3 л	0,3 л	0,3 л	0,3 л	0,3 л
Цвет	светлый бук	темный бук	клен, сосна, ясень	светлый дуб	темный дуб	черешня
Срок годности	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Количество штук в коробе	20	20	20	20	20	20
Количество коробов на паллете	60	60	60	60	60	60
Количество штук на паллете	1200	1200	1200	1200	1200	1200



Tarbicol JOINT PB



Тарбикол ЖУАН ПБ

- не содержит воды и изоцианатов;
- без растворителей и без запаха;
- возможно нанесение без грунтовки на алюминий, оцинкованную или неоцинкованную сталь, медь, окрашенный металл, необработанное, крашенное или покрытое лаком дерево, стекло, ПВХ, полиэстер;
- устойчив к температурному, химическому и атмосферному воздействию;
- подходит для влажных помещений;
- не разъедает металл.

Герметик на основе МС-Полимеров черного цвета, предназначен для:

- для создания декоративных швов (типа «палубной кладки»);
- склеивание столярных изделий ;
- уплотнения швов каменной кладки, перегородок, дверных и оконных блоков из дерева и металла;
- для корабельных и кузовных работ.

Артикул	30137861
Упаковка	картридж
Фасовка	0,29 л
Цвет	черный
Срок годности	12 месяцев
Количество штук в коробе	12
Количество коробов на паллете	96
Количество штук на паллете	1152



Таблица выбора клея в зависимости от типа паркета

ТИП ПОВЕРХНОСТИ

Приклеивание фанеры и ДСП, штучный паркет (до 10мм)

Приклеивание паркета толщиной до 15мм (породы дерева: дуб, ясень, граб, каштан, клен и т. д.) на стяжку

Приклеивание паркета толщиной до 22 мм (породы дерева: дуб, ясень, граб, каштан, клен и т. д.) на фанеру

Паркет, покрытый на заводе и без покрытия толщиной до 15мм(породы дерева: дуб, ясень, граб, каштан, клен, мербау, ольха, орех, сосна, тик, тополь, ясень и т.д.)

Паркет, покрытый на заводе и без покрытия толщиной до 23мм

Массивная доска

Многослойный паркет и паркетная доска

Многослойный и паркет, исполненный «плавающим» методом

Экзотические породы дерева: тик, махагони, мербау, улин, балау, санбау, венге, эбен, че, дару и т.д.

Нервные породы древесины: бук, граб, клен, бамбук и т.д.

Ванные и влажные помещения

Бассейны и наружные работы

Декоративны швы, понтонные мосты, палубы кораблей и проч.

Стыковочные работы, оконные и дверные преграды, заделка трещин и проч. дефектов

Наружные работы


Защита швов паркетной доски и ламината от попадания влаги

Тотечный ремонт паркета и напольных покрытий

Звукоизоляция, теплоизоляция швов

Расход

Основа клея



Монтаж и герметизация

НОВИНКИ ВЕСНА-ЛЕТО 2012

Монтажные клеи и клеи-герметики

Герметики специального назначения



НОВИНКА!

Quelyd 007



Универсальный клей-герметик на основе СМП-технологии.

- **Заменяет 7 продуктов:**
 - Санитарный силикон
 - Универсальный силикон
 - Строительный силикон
 - ПУ клей
 - Монтажный клей
 - Столярный клей
 - Клей для декоративных целей
- Для внутренних и внешних работ
- Работает на большинстве оснований, даже влажных
- Работает как гидроизоляционная мастика

Артикул	50-48430432	50-49910431	50-49931711	50-49921	50-49871711
Упаковка	картридж	картридж	картридж	картридж	картридж
Фасовка	0,31 кг	0,43 кг	0,43 кг	0,43 кг	0,43 кг
Цвет	бесцветный	белый	черный	серый	бежевый
Срок годности	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Количество штук в коробе	20	20	20	20	20
Количество коробов на паллете	60	60	60	60	60
Количество штук на паллете	1200	1200	1200	1200	1200



**СКОРО
В ПРОДАЖЕ!**

Quelyd Клей-герметик для натурального камня

Артикул	50-48451711	50-48641711	50-48481711
Упаковка	картридж	картридж	картридж
Фасовка	0,43 кг	0,43 кг	0,43 кг
Цвет	белый	серый	черный
Срок годности	12 месяцев		
Количество штук в коробе	20	20	20
Количество коробов на паллете	60	60	60
Количество штук на паллете	1200	1200	1200

- эластичный шов, устойчивый к вибрациям
- адгезия к большинству оснований: бетон, цемент, гипс, металл, дерево и его производные, стекло, пластик и т.д.
- всесезонное применение: нанесение от 0°C до +40°C
- стойкость к УФ лучам и температурам от -20°C до +40°C
- не содержит растворителей
- может быть окрашен

Эластичный клей-герметик на основе инновационной СМП-технологии для приклеивания и герметизации всех видов натурального камня: мрамора, гранита, известняка, известкового туфа и т.д.



СКОРО
В ПРОДАЖЕ!

Индикатор
контроля нанесения

Quelyd Клей для пленок

Артикул	50-32931711
Упаковка	картридж
Фасовка	0,31 кг
Цвет	голубой
Срок годности	12 месяцев
Количество штук в коробе	20
Количество коробов на паллете	60
Количество штук на паллете	1200

- пароизоляционные свойства;
- сохраняет целостность пленки при монтаже;
- препятствует обрыву пленки при ветровом и механическом воздействии;
- компенсирует деформацию строительных конструкций;
- возможность монтажа по неровным основаниям

Клей для надежной пароизоляции конструкций и поверхностей при использовании строительных пленок. Применяется для: монтажа строительных пленок; склеивания пленок внахлест; фиксации и склеивания пленок без механического крепления; надежной фиксации пленок парников. Специальная формула обеспечивает адгезию к большинству оснований.



**СКОРО
В ПРОДАЖЕ!**



Quelyd Универсальный герметик

Артикул	50-48011711	50-48021711	50-48041711
Упаковка	картридж	картридж	картридж
Фасовка	0,29 л	0,29 л	0,29 л
Цвет	белый	серый	черный
Срок годности	12 месяцев		
Количество штук в коробе	20	20	20
Количество коробов на паллете	60	60	60
Количество штук на паллете	1200	1200	1200

- адгезия к большинству оснований: бетон, цемент, металл, алюминий, дерево и его производные, стекло, пластик и т.д.
- универсальное применение: внутри и снаружи помещения
- без растворителя
- всесезонное применение: нанесение от 0°C до +40°C
- стойкость к УФ и температурам от -20°C до +40°C
- может быть окрашен

Эластичный герметик на основе инновационной СМП-технологии для заделки любых швов внутри и снаружи помещения.



СКОРО
В ПРОДАЖЕ!

Quelyd



Герметик для подвалов и влажных помещений

Артикул	50-48161711	50-48171711
Упаковка	картридж	картридж
Фасовка	0,29 л	0,29 л
Цвет	белый	серый
Срок годности	12 месяцев	12 месяцев
Количество штук в коробе	20	20
Количество коробов на паллете	60	60
Количество штук на паллете	1200	1200

- специальная водостойкая формула препятствует проникновению влаги;
- адгезия к большинству оснований: бетон, цемент, гипс, металл, дерево и его производные, стекло, пластик и т.д.
- работает даже на влажных основаниях
- не содержит силиконов, растворителей и изоцианатов
- может быть окрашен
- нанесение от 0°C до +40°C
- стойкость к температурам от -20°C до +40°C

Мягкоэластичный герметик на основе инновационной СМП-технологии, разработанный специально для герметизации стыков и швов в системе гидроизоляции во влажных подвальных помещениях.



СКОРО
В ПРОДАЖЕ!

Полимер-битумная
технология

Quelyd Быстросохнущий герметик для кровли

Артикул	50-41050011
Упаковка	картридж
Фасовка	0,3 л
Цвет	черный
Срок годности	9 месяцев
Количество штук в коробе	20
Количество коробов на паллете	60
Количество штук на паллете	1200

- быстросохнущий: время образования пленки 5-10 минут
- идеален для подвижных швов
- специальная водостойкая формула препятствует проникновению влаги
- работает даже на влажных основаниях
- всесезонное применение: нанесение от -5°C до +40°C
- стойкость к температурам от -20°C до +80°C

Специальный герметик для ремонта и герметизации отверстий, трещин и разломов на кровельных покрытиях из битума, а также кирпичной кладке, штукатурке, меди, свинце и цинке.



Quelyd Стоп Вода



Универсальная гидроизоляционная мастика на основе инновационной СМП-технологии. Предназначен для всех типов швов.

- универсальное применение: кровли, фасады, душевые кабины, ванные комнаты, подвалы, вводы в здания и т.д.;
- идеален для работ на улице и внутри помещения;
- адгезия к большинству оснований: бетон, дерево, камень, металл, поверхность рубероида, пенополистирол, пластик и т.д.;
- работает даже на влажных основаниях;
- устойчив к воздействию ультрафиолета и погодных воздействий;
- не содержит битума и растворителей

Артикул	500502-09	500503-09	500504-09
Упаковка	картридж	банка	ведро
Фасовка	0,29 л	1 кг	6 кг
Цвет	серый	серый	серый
Срок годности	18 месяцев	18 месяцев	18 месяцев
Количество штук в коробе	12	6	1
Количество коробов на паллете	120	63	
Количество штук на паллете	1440	378	52

Quelyd MASTIFIX

Келид МАСТИФИКС

- ультрапрочное склеивание: 50 кг/см²;
- может окрашиваться;
- влагостойкий и температуростойкий (от -20°C до +100°C).

Монтажный неопреновый клей (типа «Жидкие гвозди») для приклеивания и крепления различных материалов внутри и снаружи помещений (под навесом): дерева и его производных (багеты, ДВП, наличники, лепные орнаменты, бруски, плинтуса, панели, паркетные планки и т.д.), пластмассы (панели из ПВХ, коробки, электрические розетки, лотки, электрокороба и т.д.), металла (балки, крепежные уголки и т.д.), полиуретана (балки, карнизы и т.д.), пенополистирола, зеркал, камня, кирпича. Не подходит для полиэтилена и полипропилена. Сглаживает неровности поверхности до 5 мм.

Артикул	30110387
Упаковка	картридж
Фасовка	0,31 л
Цвет	белый
Срок годности	24 месяца
Количество штук в коробе	12
Количество коробов на паллете	130
Количество штук на паллете	1560



Quelyd MASTIFIX ULTRA

Келид МАСТИФИКС УЛЬТРА

- ультрапрочное склеивание – 70 кг/см²;
- повышенное изначальное схватывание, подходит для тяжелых материалов;
- может окрашиваться;
- влагостойкий и температуростойкий (от -30°C до +130°C).

Акриловый монтажный клей без растворителя для монтажа различных предметов внутри помещений и снаружи (под навесом). Позволяет подвешивать без сверления тяжелые предметы на поверхности, которые трудно или невозможно просверлить. Для приклеивания и крепления различных материалов внутри и снаружи помещений (под навесом): дерево и его производные (багеты, ДВП, наличники, лепные орнаменты, бруски, плинтуса, панели, паркетные планки и т.д.), пластмасса (панели из ПВХ, коробки, электрические розетки, лотки, электрокороба и т.д.), металл (балки, крепежные уголки и т.д.), полиуретан (балки, карнизы и т.д.), пенополистирол, зеркала, камень, кирпич.

Артикул	30110563	30110564
Упаковка	тюбик	картридж
Фасовка	0,3 л	0,31 л
Цвет	белый	белый
Срок годности	18 месяцев	18 месяцев
Количество штук в коробе	12	12
Количество коробов на паллете	105	105
Количество штук на паллете	1260	1260





Bostik MS 106



- не содержит растворителя и изоцианатов;
- адгезия даже к влажным поверхностям;
- инновационная технология – сохраняет эластичность;
- может быть окрашен после полной полимеризации.

Клей-герметик на основе МС-Полимеров, специально разработанный для склеивания и герметизации прозрачных материалов между собой или для приклеивания на различные материалы: алюминий, нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, цинк, медь, латунь, металл, стекло, ПВХ, полиэстер, дерево.

Артикул	30137861
Упаковка	картридж
Фасовка	0,29 л
Цвет	черный
Срок годности	12 месяцев
Количество штук в коробе	12
Количество коробов на паллете	96
Количество штук на паллете	1152



Bostik MS 107



- не содержит растворителя и изоцианатов;
- может быть окрашен после полной полимеризации;
- сохраняет свою эластичность.

Универсальный клей-герметик на основе МС-Полимеров. Позволяет осуществлять сборку или заделывание швов широкого спектра строительных основ. В качестве клея используется для приклеивания черепицы, плитусов и других элементов декора; труб; элементов, которые могут подвергаться вибрациям и ударам. В качестве герметика подходит для герметизации: конструкционных и деформационных швов бетонных плит, балконов, оконных блоков; оранжерей и теплиц; швов каменной кладки.

Артикул	30137861
Упаковка	картридж
Фасовка	0,29 л
Цвет	черный
Срок годности	12 месяцев
Количество штук в коробе	12
Количество коробов на паллете	96
Количество штук на паллете	1152

BOSTIK. Герметик печной 1200C «BRANDFOGMASSA»

Огнестойкий герметик для уплотнения пожарных дверей, дымоходов, проходов труб, каналов вентиляции

Артикул	30112570
Упаковка	картридж
Фасовка	0,3 л
Цвет	черный
Срок годности	12 месяцев
Количество штук в коробе	12
Количество коробов на паллете	72
Количество штук на паллете	864



Bostik ELASTOROOF LF

- герметизация битумных и металлических кровель;
- приклеивание и ремонт битумных кровель и гидроизоляции;
- отличная адгезия к камню, металлу, дереву и битумным материалам;
- гидроизоляция подземных помещений;
- для внутренних и внешних работ.

Кровельный герметик на битумной основе без растворителя

Артикул	50-41050011
Упаковка	картридж
Фасовка	0,3 л
Цвет	черный
Срок годности	9 месяцев
Количество штук в коробе	20
Количество коробов на паллете	60
Количество штук на паллете	1200





Решения для склеивания и мелкого бытового ремонта

Quelyd MAXIGLUE

Quelyd BLU TACK



Quelyd MAXIGLUE

НОВИНКА!

Секундный клей для моментального склеивания и мелкого бытового ремонта

- Максимально просто: специальная формула для большинства поверхностей
- Максимально быстро: всего 10 секунд
- Максимально прочно: устойчив к температурам от -10°C до +100°C
- Максимально точно: удобный наконечник-аппликатор

Артикул	R161360
Упаковка	блистерная упаковка
Фасовка	3г
Цвет	прозрачный
Срок годности	18 месяцев
Количество штук в коробе	24
Количество коробов на паллете	36
Количество штук на паллете	864



- Максимально выгодно: 2 тубика на блистере

Артикул	R161363
Упаковка	блистерная упаковка
Фасовка	2 тубика по 3 г
Цвет	прозрачный
Срок годности	18 месяцев
Количество штук в коробе	24
Количество коробов на паллете	36
Количество штук на паллете	864



- Максимально точно: полный контроль расхода

Артикул	R161361
Упаковка	флакон
Фасовка	10 г
Цвет	прозрачный
Срок годности	12 месяцев
Количество штук в коробе	12
Количество коробов на паллете	36
Количество штук на паллете	432

Quelyd MAXIGLUE **НОВИНКА!**

Секундный клей-гель для моментального склеивания и мелкого бытового ремонта. Специальная усиленная формула для вертикальных и пористых поверхностей!

- Максимально просто: не течет
- Максимально быстро: всего 10 секунд
- Максимально прочно: устойчив к температурам от -10°C до+ 100°C
- Максимально точно: удобный наконечник-аппликатор

Артикул	R161382
Упаковка	блистерная упаковка
Фасовка	3 г
Цвет	прозрачный
Срок годности	18 месяцев
Количество штук в коробе	24
Количество коробов на паллете	36
Количество штук на паллете	864



- Максимально выгодно: 2 тюбика на блистере

Артикул	R161381
Упаковка	блистерная упаковка
Фасовка	2 тюбика по 3 г
Цвет	прозрачный
Срок годности	18 месяцев
Количество штук в коробе	24
Количество коробов на паллете	36
Количество штук на паллете	864





Артикул	30506698
Упаковка	картонный конверт
Фасовка	0.05 кг
Количество штук в коробе	72
Количество коробов на паллете	85
Количество штук на паллете	6120

Quelyd BLU TASK

Келид БЛЮ ТАК

- многофункционален;
- не оставляет следов;
- альтернатива гвоздям и кнопкам;
- повторное использование до бесконечности;
- безопасен.

Клейкая масса для крепления различных предметов. Идеально подходит для: прикрепления плакатов, рисунков, фотографий, декоративных материалов, презентаций, карт, сообщений и т.д.; удерживания на месте и крепления телефона и счетной машинки к столу, колонок к полу, горшков, различных предметов к полкам и т.д., создания и крепления частей макетов. Подходит для крепления к любым поверхностям: виниловые обои, окрашенные поверхности, дерево, стекло, металл, пластмасса, фарфор и т.д.



ООО «Бостик»

Москва, улица Дубининская, д. 53, стр. 5

Тел.: +7 495 787 31 71

Факс: +7 495 787 31 72

www.bostik.ru



Stronger Bonds, Better Life